ILUMINACIÓN

CEDELEC S.A.S



Soluciones confiables en iluminación y
canalizaciones de cableado eléctrico y estructurado

www.cedelec.com.co



Luminarias de alumbrado exterior



Luminarias de alumbrado exterior



WALL PACK III

APLICACIONES:
Fachadas, pasillos internos en industria, muelles de carga, porterías, centros comerciales.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Policarbonato IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



WALL PACK 43°

APLICACIONES:
Fachadas, pasillos internos en industria, muelles de carga, porterías, centros comerciales.

TECNOLOGIA	LED	**DIFUSOR** (1)	Lamina de acrilico cristal/mate/opal	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	44 65
MONTAJE	SP						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	44 65



WALL PACK 90°

APLICACIONES:
Fachadas, pasillosinternos en industria, muelles de carga,porterías, centros comerciales.

TECNOLOGIA	LED	**DIFUSOR** (1)	Lamina de acrilico cristal/mate/opal	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65

(1) Definido por el usuario.

Luminarias de alumbrado exterior



MP POSTE

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Montaje de poste o sobre muro.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	PMMA Eficiencia > 90%	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste / Muro						
CHASIS	Tubo metalico cal. 16	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



MAXIPOSTE DOBLE

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Montaje de poste o sobre muro.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	PMMA Eficiencia > 90%	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste / Muro						
CHASIS (1)	Tubo metalico cal. 16	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



MINI POSTES

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales.
Opción de montaje en poste o de colgar.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	PMMA Eficiencia > 90%	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste						
CHASIS	Tubo metalico cal. 16	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65

(1) Definido por el usuario.

Luminarias de alumbrado exterior



MP DISCO - VERTICAL

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Montaje en poste o con brazo horizontal.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Policarbonato IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste						
CHASIS	Aluminio	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



MP SENDERO

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Opción de montaje en poste o de colgar.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Policarbonato IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



MP FAROL

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Opción de montaje en poste o de colgar.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Policarbonato IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Poste						
CHASIS	Lamina de aluminio	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65

(1) Definido por el usuario.

Luminarias de alumbrado exterior



H749-20W/ RH750A-50W

APLICACIONES:
Iluminación de vías publicas, vías internas de unidades residenciales, industria, áreas de esparcimiento, fachadas, senderos, etc.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO** (1)	Optica de vidrio IK07 acabado cristal			**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	Receptaculo circular						
CHASIS (1)	Aluminio inyectado	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



MP DISCO - HORIZONTAL

APLICACIONES:
Iluminación exterior para parques, senderos peatonales y vías residenciales. Montaje en poste o con brazo horizontal.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Policarbonato IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP - Brazo horizontal						
CHASIS	Aluminio	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



CANOPI

APLICACIONES:
Iluminación exterior para instalación vertical a gran altura como bancos de trabajo, surtidores o areas de mantenimiento.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO** (1)	PMMA Eficiencia > 90%	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	INC/SP						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65 20

(1) Definido por el usuario.

Luminarias de alumbrado exterior



MP LINEAL

APLICACIONES:

Iluminación de vías publicas, vías internas de unidades residenciales, industria, áreas de esparcimiento, fachadas, senderos, etc.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO** (1)	Polimero de alta resistencia IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP/Colgar						
CHASIS (1)	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	5000K	**IP ELÉCTRICO**	65



HIGH BAY TRIANGULAR

APLICACIONES:

Iluminación de grandes áreas con montajes hasta de15 mts. Bodegas - Industria - Almacenes por departamentos.

TECNOLOGIA	LED	**CONJUNTO OPTICO**	Polimero de alta resistencia IK08	**SISTEMA DE CONTROL** (1)	0-10V/DALI	**IP ÓPTICO**	65
MONTAJE	SP/Colgar						
CHASIS	Lamina CR/Inox/Galv.	**GARANTÍA KIT ELÉCTRICO**	5 AÑOS	**TEMP. DE COLOR** (1)	3500K-5000K	**IP ELÉCTRICO**	65

(1) Definido por el usuario.

atencionalcliente@cedelec.com.co

310 8353072 - 317 3672821
602 - 6669546/ext: 101-103-107

Calle 2 Tr 2 - 110 Parcelación Industrial La Dolores
Vía Palmira - Valle del Cauca

@cedelec_sas
/cedelec

CEDELEC S.A.S

WWW.CEDELEC.COM.CO

